

OOO «Вентас Инжиниринг» | Москва, ул. Плеханова, д. 4A www.ventas-stanki.ru | stanki@pcventas.ru | +7 (495) 283-08-34

## Вальцовочный станок гидравлический 3-х валковый MRM-H 1270x130



## Описание:

MRM-H 1270x130 — надежный и мощный вальцовочный станок с тремя валками, расположенными асимметрично. Используется для высокоточной вальцовки металлического листа, толщина обрабатываемой заготовки может достигать 5 мм.

Оборудование применяется для изготовления воздуховодов, дымоходов, кожухов, рекламных конструкций. Верхний и нижний валы диаметром 130 мм оснащены надежным электрическим приводом для рабочего вращения и точного позиционирования при настройке станка. Боковой вал имеет гидравлический привод.

Оборудование может использоваться для вальцовки как цилиндрических элементов, так и конусов. Готовые детали легко снимаются со станка благодаря гидравлической откидной опоре.

## Характеристики:

| Поставщик                  | Isitan         |
|----------------------------|----------------|
| Модель                     | MRM-H 1270x130 |
| Рабочая модель, мм         | 1270           |
| Диаметр валов, мм          | 130            |
| Длина, мм                  | 3020           |
| Ширина, мм                 | 1150           |
| Высота, мм                 | 1110           |
| Вес, кг                    | 1750           |
| Толщина металла, мм        | 4/5            |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,95           |