

Профилегибы серии РК-30F



Особенности:

- Профилегиб РК 30 может работать в вертикальном и горизонтальном положении
- Привод на два вала. Две рабочие скорости.
- Оси валов из специальной стали, закаленные и шлифованные
- Ручной прижим верхнего ролика
- Ножная педаль управления с кнопкой экстренной остановки

Рекомендации по применению:

- Профилегиб РК-30 предназначен для небольших производственных участков
- Идеально подходит для изготовления круглых фланцев из 30 и 40 уголка для систем вентиляции и дымоудаления, т.к. минимальный диаметр гибки 30 уголка составляет всего 300 мм;

Опции:
















- Ролики для гибки профиля
- Устройство цифровой индикации положения валов
- Специальные поперечные угловые направляющие



ООО «Вентас Инжиниринг» | Москва, ул. Плеханова, д. 4А
www.ventas-stanki.ru | stanki@pcventas.ru | +7 (495) 283-08-34

Характеристики:

Наименование	Значение
Поставщик	Isitan/CK EMSA
Страна-производитель	Турция
Тип привода	Электрический
Рабочая скорость, м/мин	3 - 6
Диаметр валов, мм	30
Диаметр роликов, мм	148 (118 нижние)
Длина, мм	650
Ширина, мм	500
Высота, мм	1400
Вес, кг	220
Электропитание, В/Гц	3x400/50
Потребляемая мощность, кВт	0.85
Макс. сечение трубы, мм	Ø60x1.5
Макс. сечение профиля, мм	50x30x3

No.	Profil dinsi Profile Type Тип Профиля	PK 30		PK 35	
		Ölçüler Size Размер	Kiv. çapı Min Dia. Мин. Диаметр	Ölçüler Size Размер	Kiv. çapı Min Dia. Мин. Диаметр p
1		50x10	800	60x10	500
		20x6	300	40x10	400
2		80x15	700	100x15	450
		30x6	400	60x10	350
3		30x30	900	35x35	900
		10x10	200	20x20	300
4		Ø 30	900	Ø 35	600
		Ø 10	200	Ø 30	400
5		Ø 60x1,5	1000	Ø 70x2	1000
		Ø 25x1,5	600	Ø 30x2	500
6		1 1/2"x2,9	600	2"x2,9	1000
		1/4"x1,8	300	1"x2,3	350
7		50x30x3	1200	70x30x2	1200
		40x20x2	800	50x40x3	1200
8		40x3	1200	50x3	1700
		30x2	800	40x3	600
9		40x40x5	600	50x50x5	800
		30x30x4	300	40x40x5	600
10		35x35x5	600	50x50x6	1000
		30x30x4	400	30x30x3	500
11		50x6	600	60x7	700
		20x3	400	50x6	500
12		50x6	600	60x7	700
		20x3	400	50x6	500
13		50x6	600	60x7	700
		20x3	400	50x6	500
14				UPN 80	1000
				UPN 60	700
15				UPN 80	1200
				UPN 30	800
16	